

Рекомендации по замене ремней PIX на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	PIX
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Power-Wrap
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	Power-Wrap Wedge
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	High capacitati narrow
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	Power-Edge
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Cogged wedge
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	-
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Harvester Vari-Speed
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Power Bank
SP MULTIPOWER	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Power Bank
XP MULTIPOWER	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	-
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	Hexagonal v-belt
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	Power Rib/Micro Rib
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоруретан	-
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		-
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		-
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		-
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH	Полиуретан	-
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L		-
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		-
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		-

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней Darwin Plus на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	Darwin Plus
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Power-Wrap
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	Power-Wrap Wedge
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	High capacitati narrow
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	Power-Edge
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Cogged wedge
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	-
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Harvester Vari-Speed
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Power Bank
SP MULTIPOWER	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Power Bank
XP MULTIPOWER	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	-
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	Hexagonal v-belt
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	Power Rib/Micro Rib
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоруретан	-
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		-
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		-
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		-
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH	Полиуретан	-
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L		-
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		-
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		-

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней Fenner на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	Fenner
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Power-Wrap
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	Power-Wrap Wedge
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	High capacit narrow
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	Power-Edge
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Cogged wedge
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	-
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Harvester Vari-Speed
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Power Bank
SP MULTIPOWER	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Power Bank
XP MULTIPOWER	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	-
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	Hexagonal v-belt
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	Power Rib/Micro Rib
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоруретан	-
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		-
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		-
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		-
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH	Полууретан	-
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L		-
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		-
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		-

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней Contitech на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	ContiTech
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Multiflex
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	Ultraflex
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	-
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	FO-Z Classic
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	FO-Z, Advance FO-Power Без 3VX/9NX, 5VX/15NX
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	-
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Varispeed
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	-
SP MULTIPOWER	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	-
XP MULTIPOWER	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	-
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	-
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	V Multirib
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоруретан	Synchroforce® CXA III
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		Synchrobelts® HTD®
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		Synchrobelts® DHTD
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		Synchrobelts®
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH		Synchrobelts®
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L	Полууретан	Synchroflex®, Vertrieb über Mulco®
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		Synchroflex®, Vertrieb über Mulco®
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		Synchrodrive PU (Breco M, Breco V Vertrieb über Mulco®)

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней Megadyne на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	Megadyne
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Oleostatic
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	SP
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	Kompattex
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	Gold Label Cog Belt
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Linea X
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	-
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Varisect
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Pluriband
SP MULTIPower	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Pluriband
XP MULTIPower	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	Pluriband
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	Esaflex
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	PV
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоропрен	RPP Gold (RPP Panther)
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M		RPP® Silver (Isoran® RPP® Plus)
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		RPP® (Isoran® RPP)
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		RPP® DD
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		RPP®
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH	Isoran® DD	
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L	Полиуретан	Megapower
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		Megapower
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		Megalinear

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней Dayco на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	Dayco
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Oleostatic
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	SP
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	Kompattex
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	Gold Label Cog Belt
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Linea X
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	-
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Varisect
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Pluriband
SP MULTIPOWER	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Pluriband
XP MULTIPOWER	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	Pluriband
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	Esaflex
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	PV
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоропрен	RPP Gold (RPP Panther)
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M		RPP® Silver (Isoran® RPP® Plus)
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		RPP® (Isoran® RPP)
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		RPP® DD
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		RPP®
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH	Isoran® DD	
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L	Полиуретан	Megapower
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		Megapower
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		Megalinear

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней Bando на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	Bando
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Power King® Conventional
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	Metric-V
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	Power Ace® Narrow
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	ower King® Cog
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Power Ace® Cog
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	-
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Power Max™ Variable Speed
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Power King® Combo
SP MULTIPOWER	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Power Ace® Combo
XP MULTIPOWER	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	-
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	Double V
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	Rib Ace® V-Ribbed
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоропрен	-
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		Synchro-Link® HT
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		Synchro-Link® Double Sided Timing Belts
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		Synchro-Link
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH	Полууретан	Synchro-Link® Double Sided Timing Belts
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L		Synchro-Link® Timing Belts
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		Synchro-Link® Double Sided Timing Belts
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		-

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней Gates на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	Gates
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Hi Power
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	Super HC, Super HC MN* *formgezahnt
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	Super HC
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	Hi Power MN
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Quad Power II
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	Quad Power 3
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Multi Speed
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Powerband
SP MULTIPOWER	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Super HC Powerband
XP MULTIPOWER	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	Quad Power II Power-Band
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	Hi-Power Dubl V
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	Micro-V
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлорурен	(PolyChain® GT2)*
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M		Power Grip® GT3
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		Power Grip® HTD®
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		Twin Power®
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		Power Grip®
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH		Power Grip® Twin Power
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L		Полиуретан
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10	Synchropower®	
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20	Synchropower®	

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней Optibelt на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	Optibelt
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	VB
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	SK
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	SK
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	Super TX M=S
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Super X-Power M=S
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	Super E-Power M=S
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Super VX
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	KB
SP MULTIPOWER	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	KB
XP MULTIPOWER	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	KBX
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	DK
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	RB
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоруретан	Optibelt Omega HL
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M		Optibelt Omega HP
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		Optibelt Omega
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		Optibelt HTD® D
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		Optibelt ZR
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH		Optibelt ZR D
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L		Полиуретан
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10	Optibelt Alpha	
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20	Optibelt Alpha linear Optibelt Alpha V	

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней Rubena на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	Rubena
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Wrapped V-belt
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	Narrow Wrapped V-belt
SP POWER	Узкие клиновые ремни	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	Narrow Wrapped V-belt
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	Raw Engе V-belt
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Narrow Raw Engе V-belt
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	-
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Variable Speed Belt
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Banded Wrapped V-belt
SP MULTIPOWER	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Banded Wrapped V-belt
XP MULTIPOWER	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	-
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	-
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	Multiple V-Ribbed Belt
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоропрен	-
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		-
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		-
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		-
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH	Полууретан	-
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L		-
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		-
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		-

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней Stomil на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	Stomil
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Classical V-belt
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	Narrow V-belt
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	Narrow V-belt Super
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	-
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	-
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	-
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Wide V-belt
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Power Band
SP MULTIPOWER	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Power Band
XP MULTIPOWER	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	-
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	Double Sided Belts
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	Wrapped, Notched Wide Section
POWER FLAT	Плоские ремни	1,2		Flat
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоропрен	-
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		-
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		-
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		-
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH		-
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L	Полиуретан	-
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		-
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		-

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней SKF на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	SKF
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Wrapped Classical
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	Wrapped Wedge
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	RMA Narrow Wedge Wrapped Narrow Wedge
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	Cogged Raw Edge Classical
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Cogged Raw Edge Wedge, Cogged Raw Edge Narrow Wedge
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	Xtra Power Wrapped Narrow Wedge
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Variable speed
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Banded Classical
SP MULTIPOWER	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Banded Wedge
XP MULTIPOWER	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	-
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	-
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	-
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоропрен	-
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		HiTD
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		-
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		Classical Timing
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH	Полиуретан	-
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L		-
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		-
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		-

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней Mitsuboshi на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	Mitsuboshi
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Conventional
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	Maxstar Wedge®
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	Maxstar Wedge®- Narrow
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	Triplex® Rawedge Cogged
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Maxstar Wedge Supreme® Narrow Cogged
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	-
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Vari-Star® Variable Speed Belt
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Multi V
SP MULTIPower	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J, SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Multi-Maxstar Wedge
XP MULTIPower	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	Multi-Maxstar Wedge Supreme
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	Double Angle V
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	Ribstar®
POWER FLAT	Плоские ремни	1,2		Flexstar
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоропрен	-
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		Synchrostar G
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		Synchrostar G
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		Synchrostar G
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH		Synchrostar G
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L	Полиуретан	Synchrostar U
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		Synchrostar U
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		-

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!

Рекомендации по замене ремней Strongbelt на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	Strongbelt
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	V-Belts
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	Wedge Belts
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	Wedge Belts
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	Moulded Cogged Raw Edge V-Belts
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Moulded Cogged Raw Edge Wedge Belts
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	-
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Raw Edge Variable Speed Belts
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Kraftbands with Classical V-Belts
SP MULTIPower	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J, SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Kraftbands with Wedge Belts
XP MULTIPower	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	Kraftbands with Moulded Cogged
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	Double V-Belts
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	Ribbed Belts
POWER FLAT	Плоские ремни	1,2		High-Capacity Flat Belting
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоропрен	High Performance Timing Belts - Neoprene
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		Timing Belts - Neoprene
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		Double Timing Belts - M - Neoprene
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		Double Timing Belts - inch-Neoprene
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH		Timing Belts - inch- Neoprene
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L	Полиуретан	Timing Belts - T/AT-Polyurethane with steel wire cord
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		Double Timing Belts - T - Polyurethane with steel wire cord
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		-

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!